

Gedimat

Au cœur de l'ouvrage.

LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE

- ▶ EN CONSTRUCTION
- ▶ EN ISOLATION
- ▶ EN RÉNOVATION

3+1 GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES

(laines de verre et laines de roche)



DOSSIER :
MONTER
UNE CLOISON
Pg 8 à 11



OFFRE EXCEPTIONNELLE 100% REMBOURSÉE* SEULEMENT 1000 MEULEUSES EN STOCK

RECEVEZ 3 BONS D'ACHAT DE 25€ À L'ACHAT DE CETTE MEULEUSE MILWAUKEE



-36%

75€

~~119€~~

3 ANS DE GARANTIE

Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE AG 10-125 EK MILWAUKEE
Moteur puissant de 1000W à 11.000tr/min pour plus de performance dans tous types de travaux. Design compact pour un maximum de confort. Démarrage progressif. Fonction de verrouillage pour éviter le démarrage automatique après une panne de courant. Diamètre du disque 125mm.

- ▶ QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- ▶ VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
- ▶ 4 MÈTRES DE CABLE



MEULEUSE GRATUITE* EN BONS D'ACHAT

Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.
BON D'UNE VALEUR DE 25€

Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.
BON D'UNE VALEUR DE 25€

Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.
BON D'UNE VALEUR DE 25€

LE PLUS GRAND CHOIX EN ISOLATION

POURQUOI ISOLER ?

Saviez-vous que 30% des déperditions de chaleur passent par une toiture mal isolée, 25% par les murs et jusqu'à 15% par les sols ? Une bonne isolation thermique est donc cruciale, tant pour votre portefeuille que pour l'environnement. En consommant moins, vous ferez des économies sur vos factures de gaz, de mazout et d'électricité et vous rejetez aussi moins de CO2 dans l'atmosphère, et ça, c'est plutôt bien vu pour la planète !

À côté de l'isolation thermique, ne négligez pas l'isolation acoustique. Les nuisances sonores peuvent devenir rapidement source de stress. S'isoler des bruits externes ou des bruits générés par les jeux d'enfants, un instrument de musique ou encore les nouveaux escarpins de votre ravissante voisine, peut vous aider à retrouver le calme et la sérénité pour se sentir encore mieux chez soi !

ISOLER AVEC GEDIMAT ? UN JEU D'ENFANT !

- ▶ Soumettez gratuitement vos problèmes d'isolation thermique et acoustique à votre Expert Gedimat, directement en magasin, par e-mail ou par téléphone.
- ▶ Votre Expert Gedimat vous orientera sur les produits les plus appropriés parmi un large choix et vous conseillera aussi sur leur mise en œuvre.
- ▶ Notre équipe de livraison vous livrera votre commande à l'endroit précis de votre chantier, si vous le désirez.



Découvrez également notre **guide pédagogique** sur gedimat.be




DÉPERDITIONS DE CHALEUR

TOITURE : -30%

MURS : -25%

SOLS : -15%



BON À SAVOIR !

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D'ISOLANT ?

À chaque situation particulière, un isolant spécifique. Chez Gedimat, nous avons les capacités de vous fournir un produit d'isolation qui est parfaitement adapté à vos besoins et à vos exigences.

De différentes dimensions, thermique, acoustique ou multifonction, plusieurs catégories différentes d'isolant se distinguent :




▶ **La laine de verre**
Matériau isolant thermique de consistance laineuse obtenu par fusion à partir de sable et de verre recyclé, imputrescible par nature et hydrophobe.



▶ **La laine de roche**
Isolant thermique et acoustique issu de la roche volcanique et du basalte. Répulsif à l'eau et résistant au feu jusqu'à +/- 1.000°C.



▶ **La laine en fibres de bois**
Excellent isolant thermique composé de fibres de bois. Régule naturellement l'hygrométrie et contribue à préserver la qualité de l'air intérieur.



▶ **Le polyuréthane (PUR) et le polyisocyanurate (PIR)**
Panneaux rigides avec des valeurs lambda très faibles pour applications diverses (sol, mur, toiture).



▶ **Le polystyrène extrudé (XPS)**
Panneau rigide aux propriétés physiques optimales grâce à sa structure cellulaire fermée. Haute capacité d'isolation thermique et haute résistance à la compression.

La valeur Lambda λ , c'est quoi ?

C'est la conductivité thermique d'un isolant spécifique, sa propriété à transmettre l'énergie. Cette valeur s'exprime en watts par mètre par kelvin (W/mK) et doit être la plus faible possible.

Et la valeur R ?

C'est la résistance au passage de l'énergie d'un isolant déterminé en fonction de son épaisseur. Plus la valeur R est grande, plus l'isolant est performant. On obtient cette valeur en divisant l'épaisseur (exprimée en mètre) par le lambda.

Une question?
DEMANDEZ CONSEIL À NOS EXPERTS

3 + 1 GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES

(laines de verre et laines de roche)

LAINES DE VERRE :

Longueur m	Épaisseur cm	Valeur R
11	6	1,7
8	8	2,25
6,5	10	2,85
5,5	12	3,4
4,5	14	4,05
4	16	4,7
3,5	18	5,35
3	20	6,0
3	22	6,75
2,7	24	7,5

ROULEAU DE LAINE MINÉRALE HOMETEC 35

Isolation thermique pour toiture inclinée, sol de grenier, ossature bois. Facilité de pose, isolation thermique d'une très haute performance, classement au feu A1. $\lambda = 0,035$ W/mK. Également disponible en $\lambda = 0,032$ W/mK. Disponible en largeur 120cm, en différentes longueurs et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

- ▶ ÉGALEMENT ADAPTÉ POUR LE SOL DE GRENIER, OSSATURE BOIS




Longueur m	Épaisseur cm	Valeur R
10	6	1,7
8	8	2,25
6	10	2,85
5,05	15	4,3
4,3	18	5,1
3	20	5,7
2,7	22	6,25
	24	6,85

PANNEAU DE LAINE DE VERRE ROULÉ SEMI-RIGIDE URSA PURE 35 QN

Isolation thermique en laine de verre blanche non-irritante, sans formaldéhyde, pour toiture inclinée, sol de grenier, ossature bois. Produit naturel, air intérieur sain, Gamme haute performance. $\lambda = 0,035$ W/mK. Disponible en largeur 120cm, en différentes longueurs et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

- ▶ NATUREL
- ▶ CONTRIBUE À UN AIR SAIN



Épaisseur cm	Valeur R
6	1,85
8	2,5
10	3,1
12	3,75
14	4,35
15	4,65
16	5
18	5,6
20	6,25

PANNEAU DE LAINE MINÉRALE WALLTEC 32 BLACK

Isolation thermique en laine minérale rigide revêtue sur une face d'un voile de verre noir. Pour l'isolation des façades et murs creux. Hydrofuge et ignifuge, les panneaux s'assemblent facilement entre eux et sur le mur, mise en œuvre facile. $\lambda = 0,032$ W/mK. Disponible en Lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 20cm d'épaisseur.

- ▶ HYDROFUGE
- ▶ IGNIFUGE



3 + 1 GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES

(laines de verre et laines de roche)

ISOLATION LAINE DE VERRE :



TECHNOLOGIE ECOSE

Aucun liant chimique permet d'économiser l'équivalent de 500 fois l'énergie nécessaire à sa production. La norme la plus élevée pour un air intérieur sain, plus de 80% de verre recyclé, agréable à mettre en œuvre.



Longueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
900	6	1,7
700	8	2,25
740	10	2,85
620	12	3,4
530	14	4
460	16	4,55
410	18	5,1
370	20	5,7
340	22	6,25
310	24	6,85
280	26	7,4

ROULEAU DE LAINE DE VERRE MULTIFIT 035

Isolant roulé non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées. Excellentes performances thermiques, se cale facilement entre les chevrons, repère tous les 10 cm pour une mise en œuvre rapide, incombustible (Euroclasse A1). $\lambda = 0,035$ W/mK. Disponible en largeur 120cm, en différentes longueurs et jusqu'à 26cm d'épaisseur.

Longueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
690	6	1,85
420	10	3,15
350	12	3,75
250	16	5
220	18	5,65
200	20	6,3
200	22	6,9
200	24	7,55

ROULEAU DE LAINE DE VERRE MULTIFIT 032

Isolant roulé non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées. Excellentes performances thermiques, se cale facilement entre les chevrons, repère tous les 10cm pour une mise en œuvre rapide, incombustible (Euroclasse A1). $\lambda = 0,032$ W/mK. Disponible en largeur 120cm, en différentes longueurs et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

PANNEAU DE LAINE DE VERRE CAVITEC 032 B

Panneau isolant rigide en laine de verre, revêtu sur une face d'un voile de verre noir. Isolation thermique des murs creux, façades et idéal pour les systèmes à joints ouverts. Absorbe parfaitement les inégalités du mur intérieur et empêche les courants d'air latéraux et circulaires autour de l'isolant. Mise en œuvre rapide, pas besoin de bande autocollante car les raccords sont parfaits grâce aux fibres. Hydrofuge, convient pour le remplissage complet du vide, très bonne réaction au feu (Euroclasse A1). $\lambda = 0,032$ W/mK. Disponible en Lg 120 x lg 60 cm et jusqu'à 20cm d'épaisseur.

- POUR LE REMPLISSAGE COMPLET DU VIDE
- HYDROFUGE
- TRÈS BONNE RÉACTION AU FEU



Épaisseur cm	Valeur R
6	1,85
8	2,5
10	3,15
12	3,75
14	4,4
16	5
17	5,35
18	5,65
20	6,3



SUPER PROMO 3 + 1 GRATUIT

Soit **6,25 €** au lieu de **8,33 €**
Le m² à l'achat de 4 unités de vente
Ép. 12cm - $\lambda = 0,035$ W/mK.



	Longueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
Isoconfort 35	700	6	1,7
	530	8	2,25
	450	10	2,85
	390	12	3,4
	340	14	4
	260	16	4,55
	230	18	5,1
	220	20	5,7
	210	22	6,25
	200	24	6,85
Isoconfort 32	230	20	6,25
	260	18	5,6
	270	16	5
	320	12	3,75
	630	6	1,85

ROULEAUX DE LAINE DE VERRE ISOCONFORT


Rouleaux de laine de verre revêtus d'un voile en polyester pour isolation thermique et acoustique des toitures inclinées. L'Isoconfort 35 (valeur lambda : 0,035 W/mK) vous offre une bonne isolation mais en optant pour Isoconfort 32 (valeur lambda : 0,032 W/mK), vous profitez d'une isolation encore meilleure. Imputrescible, stable, inattaquable par les rongeurs, non-hygroscopique. Son placement est très simple grâce à un prémarquage tous les 10cm pour faciliter la découpe, il se place ensuite entre les chevrons par simple serrage. Évite les ponts thermiques et les bourrages, confort de pose grâce au voile doux en polyester. Excellente sécurité incendie. Disponible en largeur 120cm et en différentes longueurs et épaisseurs.

- IMPUTRESCIBLE
- PRÉMARQUAGE POUR FACILITER LA DÉCOUPE

PANNEAU RIGIDE EN LAINE DE VERRE MUPAN FAÇADE

Laine de verre, recouvert d'un voile de verre noir résistant aux intempéries pour l'isolation thermique des murs creux. Adhésion parfaite entre panneaux et le mur porteur grâce à la structure fibreuse de la laine de verre. Les voiles de verre sont polymérisés dans la masse. $\lambda = 0,032$ W/mK. Disponible en Lg 150 x lg 60cm et jusqu'à 18cm d'épaisseur.

- RÉSISTANT AUX INTÉMPÉRIES



Épaisseur cm	Valeur R
5	1,55
6	1,85
8	2,5
10	3,1
12	3,75
13	4,05
14	4,35
16	5
18	5,6

3 + 1 GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES

(laines de verre et laines de roche)

KNAUF

ISOLATION LAINE DE ROCHE :



PANNEAU DE LAINE DE ROCHE ROCK 4 ALL

Panneau universel de laine de roche. Isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation, contre-cloisons, plafonds, toitures inclinées et murs creux. Panneau multi-usage en laine de roche haute densité (45Kg/m³), sans poussières, facile à découper, bonne résistance à la compression. $\lambda = 0,035$ W/mK. Disponible en Lg 120 x lg 60cm et jusqu'à 16cm d'épaisseur.


- ▶ PANNEAU MULTI-USAGE EN LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITÉ (45KG/M³)
- ▶ SANS POUSSIÈRE
- ▶ FACILE À DÉCOUPER

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,10
5	1,40
6	1,70
7	2
8	2,25
9	2,55
10	2,85
12	3,40
14	4
16	4,55



MULTI-USAGE

ROCKWOOL



PANNEAU DE LAINE DE ROCHE ROCKFIT MONO

Isolation multi-usage pour l'isolation thermique et acoustique par remplissage partiel ou intégral des murs creux. Egalement disponible avec un voile minéral noir pour un effet d'ombre où l'isolation est visible (Rockfit Mono BLACK à partir de 50mm d'épaisseur). Rockfit mono dans les épaisseurs les plus faibles est particulièrement utilisé comme séparation acoustique en murs mitoyens. Résistance au feu élevée (Euroclasse A1). $\lambda = 0,035$ W/mK. Disponible en Lg 100 x lg 80cm et jusqu'à 25cm d'épaisseur.

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,1
5	1,4
6	1,7
7	2
8	2,25
9	2,55
10	2,85
12	3,4
12,5	3,55
13	3,7
14	4
15	4,25
16	4,55
17	4,85
18	5,1
19	5,4
20	5,7
21	6
22	6,25
23	6,55
24	6,85
25	7,1



ISOLATION ACOUSTIQUE DES MURS MITOYENS

MULTI-USAGE

SPECIAL BARDAGE

ROULEAU DE LA LAINE DE ROCHE ROCKROOF FLEXI

Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons variable. RockRoof flexi 30 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger et souple, livré en rouleau, il est facile à découper sur mesure. Isolation thermique et acoustique entre les chevrons jusque 60cm. $\lambda = 0,037$ W/mK. Disponible en largeur 100cm, en différentes longueurs et jusqu'à 10cm d'épaisseur.

- ▶ FACILE A DÉCOUPER

Longueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
900	6	1,6
600	8	2,15
500	10	2,7

ROULEAU DE LA LAINE DE ROCHE ROCKROOF FLEXI (PLUS)

Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons variable. RockRoof flexi plus 40 Kg/m³, est un panneau en laine de roche léger et souple, livré en rouleau, il est facile à découper sur mesure. Isolation thermique et acoustique entre les chevrons jusque 60cm. $\lambda = 0,034$ W/mK. Disponible en largeur 100cm, en différentes longueurs et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

Longueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
400	12	3,5
350	14	4,1
300	16	4,7
250	18	5,25
250	20	5,85
200	22	6,45
200	24	7,05



N°1

EN EXPERTISE

Grande maîtrise des produits et de leur application, les **Experts Gedimat** vous accompagnent dans vos projets et vous procurent des conseils professionnels et personnalisés sur mesure.

Et les devis sont précis et toujours gratuits !



3 + 1 GRATUIT SUR LES LAINES MINÉRALES

(laines de verre et laines de roche)

ISOLATION ACOUSTIQUE :

SUPER PROMO 3 + 1 GRATUIT

Soit **4,36€** Le m² au lieu de ~~5,81€~~
à l'achat de 4 unités de vente
Ép. 50mm

2 EN 1
ISOLATION ACOUSTIQUE
ET THERMIQUE

ROCKSONO BASE

Conçu pour l'isolation thermique, acoustique et anti-feu par remplissage de cloisons intérieures en bois ou métalliques et pour les contre-cloisons, ainsi que pour l'isolation de constructions en bois des sols, des cloisons et des plafonds. $\lambda = 0,037$ W/mK. Disponible en Lg 120 x lg 60 cm et jusqu'à 20cm d'épaisseur.

- ▶ PANNEAU SOUPLE MULTI-USAGE
- ▶ MATÉRIAU NATUREL
- ▶ TRÈS FORT POUVOIR ISOLANT CONTRE LE FROID ET LA CHALEUR
- ▶ BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE
- ▶ HYDROPHOBE ET IMPUTRESCIBLE
- ▶ EMPÊCHE LA PROPAGATION DES FLAMMES
- ▶ NE DÉGAGE PAS DE FUMÉES TOXIQUES



ÉP. 50MM

Valeur R	1,05	1,2	1,35	1,6	1,85	2	2,4	2,7	3,2	3,75	4,3	4,55	5,1	5,44
Épaisseur cm	4	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	14	16	17	19	20

ROCKWOOL



ISOVER

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,07
4,5	1,2
5	1,35
6	1,6
7	1,85
7,5	2
9	2,4
10	2,7

PANNEAU DE LAINE DE VERRE SONEPANEL

Laine de verre pour l'isolation acoustique des cloisons légères. L'absorption acoustique varie suivant l'épaisseur de l'isolant. L'isolation acoustique d'une paroi est déterminée par : la largeur des creux, le taux de remplissage d'isolant, la masse et le type de matériaux constituant les parois. Avantages : Optimisation des performances acoustiques, découpes faciles, nettes, propres et rapides, adaptation aux irrégularités et aux gaines techniques grâce à sa souplesse et sa flexibilité. Excellente sécurité incendie. $\lambda = 0,037$ W/mK. Disponible en Lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 10cm d'épaisseur.



URSA

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,05
4,5	1,2
5	1,35
6	1,6
7,5	2
10	2,7

PANNEAU DE LAINE MINÉRALE URSACOUSTIC

Isolation acoustique des cloisons à ossature bois. Facilité de pose, assurance d'une isolation acoustique de qualité. $\lambda = 0,037$ W/mK. Disponible en Lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 10cm d'épaisseur.



KNAUF

PANNEAU DE LAINE DE VERRE ACOUSTIFIT

Panneau indéformable, non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation acoustique des cloisons de séparation, contre-cloisons et plafonds. Dimensions adaptées aux dimensions courantes des cloisons de séparations légères, mise en œuvre efficace grâce à son élasticité latérale. Excellente réaction au feu (Euroclasse A1). $\lambda = 0,037$ W/mK. Disponible en Lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 10cm d'épaisseur.

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,05
4,5	1,2
5	1,35
6	1,6
7	1,85
7,5	2
9	2,4
10	2,7

ACOUSTIX
PAN-TERRE




ACOUSTIX

Fabriquée à Liège à partir de papier recyclé et de lin, l'isolation ACOUSTIX PAN-TERRE s'emploie aussi bien en construction traditionnelle qu'en construction ossature bois dans tous les travaux intérieurs d'amélioration de l'isolation acoustique (valeur lambda de 0,053W/mK).

La gamme est composée de 3 types de panneaux :

- ACOUSTIX PAN-TERRE NATURE. Panneau de 16 mm d'épaisseur. Disponible en 250 x 120cm, 250 x 60cm et 125 x 120cm.
- ACOUSTIX PAN-TERRE PLÂTRE. Panneau Acoustix Pan-terre Nature de 16 mm d'épaisseur contrecollé à une plaque de finition de plâtre densifié de 12,5mm. Disponible en 250 x 120cm et 250 x 60cm. Le plâtre densifié apporte une masse importante, un atout supplémentaire dans l'atteinte de meilleures performances acoustiques. La plaque de plâtre densifié est hydrofuge, permet l'accroche de charges importantes et a les bords amincis de deux côtés.
- ACOUSTIX PAN-TERRE OSB. Panneau Acoustix Pan-terre Nature de 16mm, contrecollé à une plaque d'OSB/3-zero de 18mm. Disponible en 244 x 59cm.

- ▶ LÉGER, MANIABLE, MATÉRIAUX RECYCLÉ
- ▶ ACCESSOIRES POUR PANNEAUX ACOUSTIX



-20% SUR TOUS LES PRODUITS DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, C'EST QUOI ?

Au-delà de l'aspect purement réglementaire et des économies d'énergie qu'elle engendre, une bonne étanchéité à l'air permet d'éviter des problèmes de condensation interne au sein des parois, mais peut aussi fortement influencer le niveau de confort thermique et acoustique d'un bâtiment.

QUESTIONNEZ-NOUS SUR LES DÉLAIS DE LIVRAISON

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR :

BON À SAVOIR !

PARE-VAPEUR

C'est une membrane qui empêche le passage de la vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant vers l'isolant.



AEROTAPE RAPIDE

Pour application sur les membranes pare-pluie, pare-vapeur et les écrans de sous-toiture. Adhésif gris intérieur/extérieur sans papier protecteur pour une mise en œuvre plus rapide et une meilleure gestion des déchets.

► MISE EN OEUVRE PLUS RAPIDE

ECRAN PARE-VAPEUR

AEROVAP SD 18+ 1,5M

Écran pare-vapeur pour les parois ossatures bois et combles aménagés et non aménagés.

- Résistance au feu E.
- Résistance à la rupture: 200N/50mm - 170N/50mm.
- Résistance à la température : -40°C/80°C.
- Étanchéité: Sd>18m.
- Largeur 1,5m. 115gr/m².

ECRAN FREIN VAPEUR AEROVAP HYGROMAX 1,5M

Écran frein-vapeur intelligent, hygrovariable. Limite les risques de condensation dans les parois. Convient pour tous types de parois et finitions extérieures.

- Résistance au feu E.
- Résistance à la rupture: 350N/50mm - 315N/50mm.
- Résistance à la température : -40°C/80°C.
- Étanchéité: Sd 0,5 à 100m.
- Largeur 1,5m. 110gr/m².

BON À SAVOIR !

FREIN-VAPEUR

Utilisé avec un isolant qui est capable d'absorber en partie la vapeur d'eau et qui l'évacuera au travers de la membrane de sous-toiture ou murale de type HPV (hautement perméable à la vapeur).



AVANTAGES DE LA GAMME PRO CLIMA

Solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. 100 ans d'adhérence, freins-vapeur intelligents et une gamme complète. Par son caractère innovant, sa fiabilité et sa mission d'offrir la solution parfaite pour chaque application, pro clima s'est développé comme votre 1er choix en matière d'étanchéité.

Plus d'info www.pro-clima.be



ROULEAU

FREIN-VAPEUR INTELLO PLUS

Frein-vapeur intelligent (hygrovariable) et membrane d'étanchéité à l'air haute performance (hydrosafe) pour murs et toitures intérieurs. Rouleau de 50 x 1,5

COLLE ORCON F

Colle de raccord tout usage élastique et durable pour mur, toiture, sol. Intérieur et extérieur. Cartouche de 310 ml.



Autres accessoires de pose disponibles en magasin.



ISOLATION LAINE DE BOIS :

RUBAN

CONTEGA PV

Ruban de raccord d'enduit frein-vapeur avec non-tissé d'armature intégré. Pour étanchéité à l'air des murs et toitures intérieurs. Rouleau de 150 x 20 cm. A noyer à mi-épaisseur d'enduit (approuvé par Knauf).



RUBAN ADHESIF

TESCON VANA

Ruban adhésif tout usage (100 ans d'adhérence) pour étanchéité à l'air des murs, toitures, sols. Intérieur et extérieur. Rouleau de 300 x 6 cm.



Épaisseur cm	Valeur R
4	1,05
5	1,3
6	1,55
8	2,1
10	2,6
12	3,15
14	3,65
16	4,2
18	4,7
20	5,25
22	5,75
24	6,3

PANNEAUX EN LAINE DE BOIS PAVAFLEX

Panneaux d'isolation thermique, naturels et écologiques à base de fibres de bois. Ils sont à poser entre chevrons, gîtes, structures sols, plafonds, cloisons et toitures. Avantages : Adaptable aux formes complexes, mise en œuvre aisée, hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale. $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$. Disponible en Lg 122 x lg 57,5cm et jusqu'à 24cm d'épaisseur.

ISOLATION XPS :



SUPER PROMO
-35%

Ep. 30mm **537 €**
Le m² -8,39

Ep. 40mm **716 €**
Le m² -11,19

Ep. 50mm **895 €**
Le m² -13,99

XPS N W E

Panneau de polystyrène extrudé, lisse avec tenons et mortaises. Isolation thermique des murs creux, des sols et planchers chauffants. Aussi pour les murs enterrés extérieurs, isolation de façades (bardages). Ep. <= 60mm : $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$. Ep. >= 80mm : $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$. Disponible en longueurs 125 et 250cm, en largeur 60cm et en différentes épaisseurs.

► **FACILITÉ DE POSE, INSENSIBLE À L'HUMIDITÉ**

Épaisseur cm	Valeur R
3	0,9
4	1,2
5	1,5
6	1,8
8	2,2
10	2,8
12	3,35



XPS N W PZI GAUFRE

Panneau de polystyrène à surface rugueuse et gaufrée des deux côtés finition des bords droits. Surface structurée gaufrée pour une bonne adhérence aux colles et enduits. Egalement adapté pour l'isolation des ponts thermiques. Ep. <= 60mm : $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$. Ep. >= 80mm : $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$. Disponible en Lg 125 x Lg 60cm et jusqu'à 12cm d'épaisseur.

► **SURFACE À STRUCTURE GAUFRÉE POUR UNE BONNE ADHÉRENCE AUX COLLES ET ENDUITS**

Épaisseur cm	Valeur R
2	0,6
3	0,9
4	1,2
5	1,5
6	1,8
8	2,2
10	2,8
12	3,35

ISOLATION PIR :



UNILIN
FOR SMART LIVING

LES ISOLATIONS PIR SONT LES PLUS PERFORMANTES DU MARCHÉ !


N°1 en pouvoir isolant

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,8
5	2,25
6	2,7
7	3,15
8	3,6
9	4,05
10	4,5
11	5
12	5,45
14	6,35
16	7,25

PANNEAU PIR

UTHERM-WALL L

Panneau d'isolation thermique en mousse PIR revêtu des deux côtés. Pour murs creux et toiture en pente (par l'intérieur). Les bords sont rainurés et languetés sur les quatre côtés. Excellente conductivité thermique : $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. Disponible en Lg 120 x Lg 60cm et jusqu'à 16cm d'épaisseur.




Épaisseur cm	Valeur R
3	1,35
4	1,8
5	2,25
6	2,7
7	3,15
8	3,6
10	4,5
12	5,45

PANNEAU PIR

FLOOR-K

Floor-K est un panneau d'isolation thermique en mousse PIR pour le sol, utilisable en combinaison avec le chauffage par le sol. Bords rainurés et languetés sur les quatre côtés. Haute résistance à la compression, $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. Disponible en Lg 120 x Lg 100cm et jusqu'à 12cm d'épaisseur.



ISOLER ET PLAFONNER :

KNAUF

2 EN 1

PANNEAU DE DOUBLAGE

Plaque de mousse polyuréthane, revêtue d'une plaque de plâtre à bords amincis sur une face. Egalement disponible avec une plaque hydrofugée. Disponible en longueur 260cm, en largeur 60 ou 120cm et jusqu'à 153mm d'épaisseur totale.

► **IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS, PRÊT À PEINDRE, RIGIDE, LÉGER**

► **2 EN 1 : ISOLER ET PLAFONNER EN 1 ACTION**

Épaisseur mm	Valeur R
20 + 13	0,75
30 + 13	1,35
40 + 13	1,9
50 + 13	2,35
60 + 13	2,8
80 + 13	3,75
100 + 13	4,65
120 + 13	5,6
140 + 13	6,55



SUPER PRIX

949€



UTILISEZ LE PLÂTRE DE COLLAGE PERLFIX POUR FIXER VOS PANNEAUX DE DOUBLAGE

L'OSSATURE ET L'ISOLATION :



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 10M


► RÉDUCTION ACOUSTIQUE

Étape
1

Afin d'obtenir une isolation acoustique optimale, **coller la bande d'étanchéité autocollante au profilé U** découpé sur mesure (pour sols et plafonds).

Étape
2

Fixer ensuite le profilé à l'aide de chevilles au plafond et au sol (distance cheville maximum 1 m).

Étape
3

Emboîter à présent le premier profilé C (profilé vertical) dans le profilé U et le fixer avec au moins 3 chevilles sur les murs latéraux. Ici aussi, la bande d'étanchéité est à coller préalablement.

Étape
4

Il s'agit maintenant d'insérer progressivement les autres profilés C dans les profilés U à une distance de 30 - 40 cm (selon la largeur du panneau et le type de revêtement).



-25% SUR LES PROFILÉS

Étape
6

Insérez les panneaux isolants souhaités dans les profilés.

Étape
5

Veiller à prévoir les emplacements nécessaires pour les prises de courant ou interrupteurs et à faire passer préalablement les fils à travers les ouvertures prévues dans les profilés C.



SUPER PRIX

GAINÉ ANNELÉE
PRÉCABLÉE VOB 3G2,5

► 50 MÈTRES

69,95€



3 + 1 GRATUIT

SUR LES LAINES
MINÉRALES
ACOUSTIQUES

(Voir page 5)

LES PLAQUES :

Étape 7

À présent, **visser les plaques de plâtre** Knauf en quinconce à l'aide de vis rapides de 25 mm sur la première face de la cloison. Une vis tous les 25 cm.

Si vous souhaitez aménager une cuisine ou une salle de bains, **la plaque de plâtre Knauf Greenboard est particulièrement indiquée pour des pièces humides.**



PLAQUE DE PLÂTRE CONTRE LE BRUIT



DIAMOND BOARD : 1 PLAQUE, 6 QUALITÉS !

DIAMOND BOARD

Parement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage et faux plafonds et en présence de charges mécaniques plus importantes. Grâce à la densité plus élevée des plaques par rapport aux plaques standards, les cloisons en plaques Diamondboard présentent une meilleure isolation acoustique. Grâce au noyau de plâtre imprégné, les plaques peuvent s'appliquer dans les espaces humides à usage normal.

PLAQUE MULTI-USAGE Isolation Acoustique, très résistante au feu, résistante à l'eau, dureté élevée.

► 6 PLAQUES EN 1

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
2600/3000	1200	12,5
2600/3000	1200	15

Solidité élevée



Antichoc



Hydrofuge



Acoustique



Coupe-feu



Flexible



PLAQUE AQUAPANEL CEMENT BOARD



Cloisons et plafonds dans les espaces où le taux d'humidité de l'air est en permanence élevé comme dans les piscines ou les centres de bien-être. Elles s'utilisent également pour les cuisines et salles de bains à utilisation intensive, comme dans les hôtels ou les complexes sportifs.

AQUAPANEL INDOOR

Plaques robustes et résistantes à l'humidité, à base de ciment et d'additifs minéraux. La plaque s'applique dans des espaces particulièrement humides tels que les salles de bains, douches, cuisines, piscines et laveries. Aquapanel® Cement Board offre également des avantages considérables en termes d'isolation acoustique et de protection contre le feu. Plaque de 12,5mm extrêmement stable à base de ciment Portland et d'additifs minéraux purs qui la rendent complètement insensible à l'humidité, résistante aux moisissures et ininflammable. Les deux faces sont recouvertes d'une armature en fibre de verre qui se prolonge sur les bords longitudinaux.

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
1200	900	12,5
2000/2400/2500/2600/2800/3000	1200	12,5



LE PLUS GRAND CHOIX EN PLAQUE

Chez Gedimat, nous vous proposons le plus grand choix de plaques de plâtre avec pas moins de **70 références** différentes pour couvrir tous vos besoins spécifiques ! Plaques standards, contre le bruit, contre les rayons X, chauffantes...
Demandez conseil à votre Expert Gedimat.



SUPER PRIX

217€

Le m²

Soit 3,39 la plaque

PLAQUE STANDARD KNAUF
2 bords amincis,
ép 9,5mm - 260 x 60cm
► FACILE À TRANSPORTER
► FACILE À PLACER

Étape 8

Placer les interrupteurs et les prises de courant dans les emplacements prévus. Il vous est toujours possible de **colmater les fissures éventuelles** avec le plâtre de jointoiement Knauf Uniflott.



LES FINITIONS :

Étape 9

Mélanger légèrement la pâte prête à l'emploi.

Mélangez légèrement la pâte de jointoiment à l'aide de votre truelle afin d'obtenir **une pâte onctueuse et homogène.**



-30%

36⁹⁵ €

20 Kg ~~-53,19~~

FILLER TO FINISH

Pâte destinée à la finition en combinaison d'Uniflott. Consommation: 0,1 Kg/m² (couche de finition). Seaux de 1,5 et 20Kg. (xx,x€/kg)

Étape 10

Appliquer la première couche de produit de jointoiment sur les joints.

Appliquez la première couche d'enduit **en prenant soin de remplir le joint correctement.** Il est important d'obtenir **une surface la plus plane possible** au moyen d'une spatule ou plâtresse.



KNAUF

-20%

MALAXEUR ME420

1900W DIAM
Moteur puissant et rapide garantissant un mixage constant. Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique. Démarrage progressif. Bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel. 2 vitesses de rotation. Livré avec 2 pales (1xØ140, 1xØ160).

159 €
~~-199~~



PÂTE DE JOINTOIMENT FILLER PASTA

Pâte onctueuse, facile à l'emploi avec très peu de retrait permettant à la fois le remplissage des trous de vis et la finition des angles de plaques. (1,88€/L)

- ▶ **PRÊTE À L'EMPLOI**
- ▶ **FACILE À APPLIQUER**

SUPER PRIX

31⁹⁵ €
17 L

Étape 11

Poser la bande d'armature pour joints.

Posez la bande de papier pour joints dans le produit de jointoiment frais **en orientant le pli de la bande vers l'intérieur du joint.** Utilisez ensuite votre spatule en exerçant une légère pression sur la bande. De cette manière, la bande sera correctement imprégnée dans le produit de jointoiment.

Le saviez-vous ? La bande d'armature est très importante car **elle renforce le joint entre les plaques.** Sans elle, vous verrez apparaître des fissures dans vos murs.



Étape 12

Appliquer la deuxième couche de produit de jointoiment.

Une fois que la première couche a suffisamment durci, répétez l'opération de l'étape 4 au moyen de votre spatule et utilisez la plâtresse pour lisser la surface. Enlevez l'excédent de produit de jointoiment au moyen de la spatule.

Comment savoir si le produit a suffisamment durci ? C'est très simple : appuyez légèrement sur le joint. Si aucune trace ne se forme à la surface, cela signifie que vous pouvez appliquer la couche suivante.

Comment accélérer le temps de séchage ? Il vous suffit d'aérer correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.



Étape 13

Boucher les trous de vis.

Bouchez les trous de vis et les autres éventuelles imperfections à l'aide de la spatule et d'une petite quantité de produit de jointoiment.



Étape 14

Appliquer la couche de finition.

Appliquez la couche de finition à l'aide de la plâtresse sur toute la longueur du joint, après séchage de la deuxième couche d'enduit.

Comment savoir si le produit est prêt à être recouvert ? C'est très simple : appuyez légèrement sur le joint. Si aucune trace ne se forme à la surface, cela signifie que le produit est prêt à être recouvert.

Comment accélérer le temps de séchage ? Il vous suffit d'aérer correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.



BANDE DE RENFORT

Bande en fibre de verre autocollante pour le renforcement des joints de plaques. Convient pour les surfaces qui ne sont pas exposées à des contraintes particulières. Largeur 50mm. Maille 3x3mm. Rouleau de 20 ou 90m

BANDE EN PAPIER

Bande de renfort en papier pour une finition solide et réussie des joints de plaques de plâtre. Idéale pour le jointoiment dans des conditions d'hygrométrie élevée ou de basses températures. Au milieu, cette bande est munie d'un pli en V pour faciliter le pliage lors de l'utilisation de la bande de papier pour renforcer les coins intérieurs. Rouleau 23m. Largeur 50mm.

LA MISE EN PEINTURE :

Étape 1

Poncez les joints entre les plaques de plâtre :

Poncez les joints entre les plaques de plâtre à l'aide d'un papier abrasif grain 180. Cette opération vous permettra d'éviter les différences d'épaisseur disgracieuses avant de recouvrir vos plaques de plâtre d'une peinture ou d'un papier peint. L'objectif est d'obtenir la surface la plus plane possible.



-23%

PONCEUSE GIRAFE DS920
Ponceuse électrique 710W. Bras télescopique pour poncer les grandes surfaces et les surfaces difficiles à atteindre. Design ergonomique de la machine pour limiter la fatigue pendant le travail. Vitesse variable de 700 à 1700 tps/min. Diamètre de la meule 225 mm. Granulation de la meule 80 / 100 / 120 / 150. Diamètre du disque abrasif velcro 210mm.

ACCESSOIRES INCLUS :

- 4m de tuyau flexible de raccordement à un aspirateur
- 6 disques de ponçage
- 2 adaptateurs

179€
La ponceuse ~~-233€~~

► BRAS TÉLESCOPIQUE

Étape 2

Appliquez une couche de primer universel :

Mélangez tout d'abord un primer universel en secouant légèrement le seau. Appliquez-le ensuite au moyen d'un pinceau sur toute la surface à peindre.

Les 4 bonnes raisons d'appliquer un primer apprêt universel :

- ✓ Fixe les dernières particules de poussière
- ✓ Améliore l'adhérence de la peinture
- ✓ Uniformise le pouvoir absorbant de la plaque
- ✓ Evite le déchirement ultérieure du papier peint

-30%

77,95€

6L ~~-111,99€~~

PRIMER LEVIS MUR & PLAFOND

Couche de fond isolante couleur grise, à base d'eau, pour murs intérieurs et plafonds. Primer idéal pour une finition rouge ou orange. Applicable sur plâtre, plaques de plâtre, fibre de verre et aussi sur couches de fond anciennes, réparées ou en bon état. L'usage de ce primer prévient les différences de brillance dans les couches de finition et isole les différences d'absorption du support. Rendement: 10m²/l. Temps de séchage +/- 3h. 5+1l. (12,99€/l)



299€

~~-361€~~



ECHAFFAUDAGE PROFESSIONNEL PLIABLE

Échafaudage en aluminium avec possibilité d'extension. Hauteur de travail de 2 à 3m. Equipé de 4 goujons montés et de 4 roues avec freins. Plancher de 190 x 75cm. Dimensions Lg 190 x lg 75 x H 185cm. Poids 12,5kg.

- PLIABLE
- ALUMINIUM

Étape 3

Appliquez la peinture de votre choix :

SUPER PRIX

49€

10 L



PEINTURE BLANCHE GEDIMAX ACRYLMAT PLUS

Peinture mate en phase aqueuse pour une finition intérieure et extérieure soignée des murs et plafonds. Qualité optimale pour vos projets de rénovation et de construction. Bonne adhérence sur pratiquement tous les supports minéraux. Idéale pour une application au pistolet airless. Pouvoir couvrant élevé, insaponifiable, lavable, respirant, séchage rapide. Sec au toucher après 30 à 60 minutes et recouvrable après 4 à 6h. 9-10m²/L. 10L (4,90€/L)

- QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ

-28%

29,99€

~~-41,99€~~

PEINTURE MUR ET PLAFOND DULUX POWERDEK

Peinture acrylique blanche ultra couvrante. +/- 12m²/l. 5l. (5,80€/l)

- COUVRE EN UNE SEULE APPLICATION

TEST achats

MAÎTRE-ACHAT

05/2020



-30% SUR LES PEINTURES DE LA MACHINE À TEINTER

Plus de 20.000 teintes disponibles avec la machine à teinter

COULEURS



Gedimat

SUPER PROMO
-25%

SUR LES PORTES THYS

(non valable sur les portes à peindre)



**CHOIX PARMIS
PLUS DE 1000 REFERENCES !**

DECouvrez
COMMENT
POSER
UN ESCALIER
ESCAMOTABLE



-28%

99 €
~~-139~~

140X70CM

**ESCALIER
ESCAMOTABLE
ECOWOOD 26**

En sapin 12 marches trois sections, hauteur sol/plafond 280cm, charge max : 150kg. 3 dimensions disponibles : 120x60cm, 120x70cm et 140x70cm.

► **GARANTIE 10 ANS**

-20%

**SUR UN GRAND CHOIX
DE PARQUETS**

(stratifiés et vinyles)



N°1

EN STOCK

Immense stock de plus de **15.000 références** pour vous fournir dans les plus brefs délais !

Avec un stock permanent, vous ne perdez pas de temps à attendre la réception d'une commande et vous pouvez ainsi démarrer immédiatement votre chantier !



LE SAVIEZ-VOUS ?

**Enduit pour Cave
Couche de mortier
étanche**

Un revêtement en ciment blanc étanche à l'eau pour étancher les murs de cave ou autres constructions souterraines constituées de blocs de béton ou de ciment. Fonctionne de manière efficace et permanente, y compris sur des supports humides. Peut être peint. Ne convient pas pour les sols. Colmate les murs enterrés et pouvant être soumis à une forte pression d'eau. 20kg

- Adhérence optimale, même sur supports humides
- Efficace et permanent
- Esthétique et peut être peint
- A appliquer facilement avec la brosse Enduit pour Cave d'Aquaplan

**+ MALAXEUR
GRATUIT**

Valeur : 9€



-23%

69 €
~~-89,95~~

ENDUIT POUR CAVE AQUAPLAN
20 Kg + malaxeur gratuit. (3,45€/kg).

wilo

-50%

159 €
~~-323,78~~


**POMPE SUBMERSIBLE
TM 32/7 WIL0**

Pompe submersible avec interrupteur à flotteur pour eaux usées à moteur immergé 320W. Carter de moteur en acier inoxydable. Moteur à courant alternatif refroidi par chemise réfrigérante avec condensateur de fonctionnement intégré et surveillance thermique automatique du moteur. Profondeur d'immersion max. 1.00 m. Diamètre de passage 10mm. Vitesse nominale 2900 trs/min. Hauteur de refoulement 6m. Débit 9m³/h. Longueur de câble 4m.

- **FABRICATION ALLEMANDE**
- **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**
- **TRES LONGUE DUREE DE VIE**

SUPER PROMO -30%

SUR UN GRAND CHOIX
DE CARRELAGE INTÉRIEUR



PENSEZ-Y !

N'oubliez pas la natte
d'étanchéité pour
votre douche:

- ▶ PERMET LE PONTAGE DES FISSURES
- ▶ REND LA DOUCHE PARFAITEMENT ÉTANCHE AVANT LA POSE DU CARRELAGE



SUPER PROMO



COLLE FLEX S1 GEDIMAX

Colle pour carrelage et pierre naturelle de type C2TE S1. Pour intérieur et extérieur, sur chapes, béton, placoplâtre, panneaux isolants pour céramiques et pierres naturelles. Adhérence après cycle de gel-dégel >1N/mm². Déformation transversale >2,5mm. (0,80€/kg)

- ▶ CONVIENT POUR CHAUFFAGE SOL (S1)
- ▶ POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

ÉCOLOGIQUE

-30%

1949 €

25 kg -27,85€

SUPER PRIX 595€

MOUSSE GEDIMAX 750ML

Mousse polyuréthane mono composante pour étanchéfier, isoler, remplir des connections, des joints et des fentes et pour coller les plaques d'isolation.

- ▶ BONBONNE AVEC PIPETTE (MANUEL) OU AVEC SYSTEME NBS (PISTOLABLE)



SUPER PROMO 3+1 GRATUIT

GEDI MAX

GEDIMAX SILICO CONSTRUCT

Adhère sur la plupart des matériaux dans la construction, comme la brique, le béton, le carrelage, l'aluminium, le polystyrène, le fer, le bois traité, PVC, etc. Résistant à l'eau et au gel jusqu'à -50°C. Disponible en transparent, blanc ou gris. 310 ml.

- ▶ DISPONIBLE EN TRANSPARENT, BLANC OU GRIS
- ▶ IDÉAL POUR TOUS LES TRAVAUX (BÂTIMENT ET SANITAIRE)



GRATUIT

SUPER PROMO

-40%

299€

-499€



RACCORD SOUPLE

La gamme la plus large, nombreuses dimensions disponibles de 90 à 110 mm.

- ▶ SÛRS ET SANS ENTRETIEN
- ▶ ÉTANCHÉITÉ GARANTIE
- ▶ FACILE À METTRE EN OEUVRE

PACK WC SUSPENDU FLORA

Bâtichasse à encastrer Geberit en 1 pièce avec pieds réglables. Rincage de 3-4l ou 6-7,5l ou avec interruption de rincage. Plaque de commande double blanche. Cadre acier thermolaqué. Cuvette suspendue en porcelaine Vitra Rimless (sans bride pour faciliter le nettoyage). Abattant épuré en duroplast soft-close (frein de chute) et facilement détachable. Charnières en inox.

- ▶ BÂTICHASSE GEBERIT
- ▶ FACILE À MONTER
- ▶ PLAQUE DE COMMANDE INCLUSE

SYSTEME RIMLESS



Gedimat

13

SUPER PROMO

-46%
À partir de
1695€
18w (1450lm)
-31,95€

ARMATURE TL T8 LED
Diffusant une lumière blanche froide. L'armature est semi-étanche (IP65) et peut donc être utilisée dans les pièces humides ou même à l'extérieur. 1x18W
1450lm
-31,95€ **16,95€**
2x18W 2500lm
-45,95€ **24,95€**

-28%
1795€
-24,95€

RALLONGE 3X 3G1.5
En néoprène 3M. 16A. IP44.

PETITES ANNONCES

A vendre : Réfrigérateur de la marque OCEANIC, réf. OCEART4LAPP. Type de produit : Réfrigérateur avec compartiment de congélateur ; Classe énergétique : Classe A++ ; Consommation d'énergie annuelle : 84 kWh ; Volume utile total : 46 litres (Volume utile de réfrigérateur : 41 litres et volume utile de congélateur : 5 litres) ; Classe climatique : N-ST ; Niveau sonore maximum : 42 dB ; Format : Pose libre ; Couleur : Blanc ; Nombre de portes : 1 (Portes réversibles) ; Dimensions extérieures : 47.3 CM (Largeur) x 44 CM (Profondeur) x 50 CM (Hauteur) - 13 KG ; Prix : 90 EUR. Contacter le journal en mentionnant l'annonce n°54106.

fixe à durée indéterminée * Temps plein * Titulaire d'un Bachelier ou d'un Master, complétée par une première expérience professionnelle pertinente dans le domaine du payroll et/ou des applications HR * Minimum 2 ans d'expérience dans la gestion et le coaching d'une équipe * Bonne connaissance de l'autre langue nationale (NL/FR) * Excellente connaissance de MS Office.

Conseiller Clientèle pour les Starters & Indépendants (b/v/a) - Waterloo UCM * Contrat fixe à durée indéterminée * Temps plein * Bachelier ou disposez d'un Master, orienté en droit, marketing, GRH, sciences du travail * Bénéficiez idéalement d'une première expérience probante, en lien direct avec la législation sociale, et ce, dans le monde des services * Excellentes aptitudes administratives et organisationnelles.

Ecrire au magazine, en précisant 'EMPLOI', le nom de l'annonce et la période de validité du folder

ANNONCE D'UTILITÉ PUBLIQUE, D'INTÉRÊT PUBLIC ET PUBLICATION OFFICIELLE

Intitulé du marché : Acquisition de 12 unités réfrigérantes au Laboratoire provincial qui n'ont pu être attribuées lors du premier marché

Date de clôture : 17/06/2022 Description / objet du marché : Acquisition de 12 unités réfrigérantes au Laboratoire provincial qui n'ont pu être attribuées lors du premier marché.

EMPLOIS

Responsable d'équipe Applications RH (b/v/a) - Schaerbeek - Christelijke Mutualiteiten - Mutueliën Christiennes * Contrat

Info : Province de Liège Catherine Bylva Place Saint-Lambert, 18A - Belgique Tél : +32 42202237 Courriel: catherine.bylva@provinceliège.be

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX

■ **ANDENNE** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché Le vendredi matin Lieu : Place des Tilleuls info : 085/84 96 32 ■ **ANHEE** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché le mardi de 8h à 13h Lieu : Place communale ■ **ARLON** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché Jeudi matin Lieu : Place Léopold info : 063/22 02 14 ■ **ASSESSÉ** Pas d'événement actuellement ■ **ATTERT** (Thiaumont) du 01/01/21 au 31/12/21 Cours de création florale Chaque 2^{ème} jeudi du mois de 14h à 20h Lieu : Thiaumont à la Marmonnelle info : yligot@skynet.be ■ **AUBANGE** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché vendredi matin Lieu : Dans le village de Aldhus ■ **AUBEL** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché Le mardi de 8h à 13h Lieu : Place Albert ler info : 087/68 01 30 ■ **BALEEN** du 01/01/21 au 31/12/21 Cours de gymnastique chaque Mercredi de 19h00 à 20h00 Lieu : Salle St Jean de Membach ■ **BEAURAING** du 01/01/21 au 31/12/21 Cours d'éveil musical pour Les enfants de 5 à 7 ans Le mercredi après midi Lieu : Rue Lieutenant Picard, 5 info : 04/351.71.46 ■ **DINANT** Pas d'événement actuellement ■ **DISON** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché le mardi matin Lieu : Esplanade de la Libération info : 087/33 01 34 ■ **DOISCHE** du 01/01/21 au 31/12/21 Aux pays des eaux vives et des

■ **HOUYET** Tous les vendredis Collecte des déchets ménagers ■ **JALHAY** (Sart) du 01/01/21 au 31/12/21 Les samedis et dimanches de 10h à 13h Lieu : Promenade guidée de 5 à 15 km. Venez découvrir notre belle région et sa nature hors du commun. Lieu : Office du tourisme de Jalhay Place du Marché, 242 à Sart info : 087/47 47 37 ■ **LA BRUYERE** (Rhénée) du 01/01/21 au 31/12/21 Atelier Danse ados-adultes Tous les vendredis de 20h à 21h Lieu : Ecole communale de Rhénée info : 081/56.82.23 ■ **LIMBOURG** du 01/01/21 au 31/12/21 Atelier Street Foot Atelier de Football en salle Pour les jeunes de 11 à 16 ans. Chaque samedi Lieu : Hall Omnisports de Dolhain Rue Wilson 4 à Limbourg info : 087/76.04.06 ■ **LONTZEN** Pas d'événement actuellement ■ **MALMEDY** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché hebdomadaire tous les vendredis de 7h à 13h Lieu : Place Saint-Géréon ■ **MEIX DEVANT VIRTON** Pas d'événement actuellement ■ **MESSANCY** du 01/01/21 au 31/12/21 Harmonie Royale Concordia Messancy Cours de musique dès 8 ans Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h à 22h à 16h Lieu : Maison de l'Enfance, Rue du Quatrebeau, 16, à Sart-d'Avril info : 081/83 02 98 ■ **FLORENNES** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché jeudi matin Lieu : Sur la place saint Jean ■ **FOSSÉS-LA-VILLE** du 01/01/21 au 31/12/21 Visite guidée en français et néerlandais ou libre avec dépliant du Centre Historique de la ville au départ de la Place du Marché, kiosque, Place du Chapitre, ruelles typiques... info : 071/71 46 24 ■ **GESVES** du 01/01/21 au 31/12/21 Conférence du cercle Horticole Chaque 3^{ème} mardi du mois Lieu : Salle Picholte à Gesves info : 081/58 85 45 ■ **HABAY** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché mercredi matin Lieu : Sur la place Leblanc ■ **HAMOIS** du 01/01/21 au 31/12/21 Circuit de l'architecture Promenade balisée. info : 083/21 63 16 ■ **HASTIERE** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché samedi après-midi Lieu : Rue Marcel Lespagne

■ **HOUYET** Tous les vendredis Collecte des déchets ménagers ■ **JALHAY** (Sart) du 01/01/21 au 31/12/21 Les samedis et dimanches de 10h à 13h Lieu : Promenade guidée de 5 à 15 km. Venez découvrir notre belle région et sa nature hors du commun. Lieu : Office du tourisme de Jalhay Place du Marché, 242 à Sart info : 087/47 47 37 ■ **LA BRUYERE** (Rhénée) du 01/01/21 au 31/12/21 Atelier Danse ados-adultes Tous les vendredis de 20h à 21h Lieu : Ecole communale de Rhénée info : 081/56.82.23 ■ **LIMBOURG** du 01/01/21 au 31/12/21 Atelier Street Foot Atelier de Football en salle Pour les jeunes de 11 à 16 ans. Chaque samedi Lieu : Hall Omnisports de Dolhain Rue Wilson 4 à Limbourg info : 087/76.04.06 ■ **LONTZEN** Pas d'événement actuellement ■ **MALMEDY** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché hebdomadaire tous les vendredis de 7h à 13h Lieu : Place Saint-Géréon ■ **MEIX DEVANT VIRTON** Pas d'événement actuellement ■ **MESSANCY** du 01/01/21 au 31/12/21 Harmonie Royale Concordia Messancy Cours de musique dès 8 ans Les répétitions ont lieu le vendredi de 20h à 22h à 16h Lieu : Maison de l'Enfance, Rue du Quatrebeau, 16, à Sart-d'Avril info : 081/83 02 98 ■ **FLORENNES** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché jeudi matin Lieu : Sur la place saint Jean ■ **FOSSÉS-LA-VILLE** du 01/01/21 au 31/12/21 Visite guidée en français et néerlandais ou libre avec dépliant du Centre Historique de la ville au départ de la Place du Marché, kiosque, Place du Chapitre, ruelles typiques... info : 071/71 46 24 ■ **GESVES** du 01/01/21 au 31/12/21 Conférence du cercle Horticole Chaque 3^{ème} mardi du mois Lieu : Salle Picholte à Gesves info : 081/58 85 45 ■ **HABAY** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché mercredi matin Lieu : Sur la place Leblanc ■ **HAMOIS** du 01/01/21 au 31/12/21 Circuit de l'architecture Promenade balisée. info : 083/21 63 16 ■ **HASTIERE** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché samedi après-midi Lieu : Rue Marcel Lespagne

Rivière en Chœur Répétitions chaque mardi De 19h30 à 21h45 Lieu : Eglise de Rivière Chaussée de Dinant à Rivière info : 0495/677 003 ■ **ROCHEFORT** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché tous les 2^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} mardis du mois le matin Lieu : Place des Combattants info : 087/89 91 91 ■ **YVOIR** du 26/12/21 au 26/12/21 Marché Adaps au départ de la salle « Saint Fiacre » à Dorinne info : www.adaps.be

Lieu : Centre touristique de la laine Et de la mode, Rue de la Chapelle 30 info : 087/35 57 03 ■ **VIRTON** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché vendredi matin Lieu : Avenue Bouvier ■ **WELKENRAEDT** du 01/01/21 au 31/12/21 Marché - Brocante Le lundi matin Lieu : Place des Combattants info : 087/89 91 91 ■ **YVOIR** du 26/12/21 au 26/12/21 Marché Adaps au départ de la salle « Saint Fiacre » à Dorinne info : www.adaps.be

RÔLE DES MÉDECINS DE GARDE DU 21/11/2021

Pour connaître le nom du médecin de garde composez le numéro de téléphone indiqué après la commune où vous êtes situés

■ **ANDENNE** 1733 ■ **ANHEE** 071/20 49 11 ■ **ARLON** 1733 ■ **ASSESSÉ** 081/58 13 67 ■ **ATTERT** 0473/47 12 34 ■ **AUBANGE** 061/23 00 73 ■ **AUBEL** 1733 ■ **BAELE** 1733 ■ **BEAURAING** 078/05 10 52 ■ **CINEY** 083/21 20 31 ■ **DALHEM** 04/379 09 00 ■ **DINANT** 1733 ■ **DISON** 1733 ■ **DOISCHE** 081/85 66 51 ■ **EGHEZEE** 081/85 64 48 ■ **ETALLE** 063/44 64 48 ■ **FERNELMONT** 081/85 66 51 ■ **FLORENNES** 071/20 49 11 ■ **FOSSÉS LA VILLE** 071/20 49 11 ■ **GESVES** 1733 ■ **HABAY** 063/44 64 48 ■ **HAMOIS** 1733 ■ **HASTIERE** 1733 ■ **HOUYET** 082/74 45 55 ■ **JALHAY** 1733 ■ **LA BRUYERE** 1733 ■ **LONTZEN** 1733 ■ **MALMEDY** 1733 ■ **MEIX DEVANT VIRTON** 1733 ■ **MESSANCY** 063/38 84 99 ■ **METTET** 071/20 49 11 ■ **MUSON** 063/61 81 42 ■ **NAMUR** 081/73 36 33 ■ **ONHAYE** 082/64 47 36 ■ **PHILPEVILLE** 071/33 33 33 ■ **PROFONDEVILLE** 081/41 18 13 ■ **ROCHEFORT** 1733

■ **SAINT LEGER** 056/55 81 55 ■ **SPA** 1733 ■ **STAVELOT** 1733 ■ **THEUX** 1733 ■ **THIMISTER CLERMONT** 1733 ■ **TINTIGNY** 093/010 500 ■ **VERVIERS** 1733 ■ **VIRTON** 063/57 91 32 ■ **WELKENRAEDT** 1733 ■ **YVOIR** 1733

VÉTÉRINAIRES DE GARDE

Aucun service de garde n'est établi pour les vétérinaires. Appelez votre vétérinaire habituel ou consultez le site www.upv.be pour trouver un vétérinaire dans votre région.

ANNONCES NOTARIALES

■ **ANDENNE** À vendre : MAISON Rue Ferdinand Henschel 51 5300 Andenne info : WILHELM Ivan (085) 82.60.26 ■ **ANHEE** À vendre : MAISON Rue des Hies 11 6700 Arlon info : BECHET Céline Marie (063) 45.51.14 ■ **ASSESSÉ** Pas d'annonce notariale ■ **ATTERT** À vendre : TERRAIN 6717 Thiaumont In Wilfert info : GERARD Marie (061) 31.14.77 ■ **AUBANGE** À vendre : MAISON Impasse du Château d'Eau 4 6791 Athus info : BINAME Joelle (063) 38.54.22 ■ **AUBEL** À vendre : TERRAIN Rue Saint-Antoine 4880 Aubel Kierberg info : HALLEUX Virginie (087) 88.06.77 ■ **BALEEN** (LG.) Pas d'annonce notariale ■ **BEAURAING** À vendre : MAISON Place de la Libération 22 5570 Winneffe info : LAURENT Philippe (082) 71.14.24 ■ **CINEY** À vendre : TERRAIN 5590 Leignon «Au Goteau» info : BOURGUET Frédérique (083) 21.29.27 ■ **DALHEM** Pas d'annonce notariale ■ **DINANT** À vendre : MAISON Rue d'Anseremme 40 5500 Dréhance info : DEBARSY

Charles (083) 23.08.22 ■ **DISON** À vendre : MAISON Rue d'Andrimont 76-78 4820 Dison info : HENRARD Vinciane (087) 33.00.63 ■ **DOISCHE** À vendre : MAISON Route du Viron 7 5680 Gimnée info : LAURENT Philippe (082) 71.14.24 ■ **EGHEZEE** À vendre : MAISON Rue des Bruyères 76 5310 Leuze info : BRICHARD Sarah (081) 51.06.10 ■ **ETALLE** À vendre : MAISON Rue Termezart 81 6740 Etalle info : BECHET Céline Marie (063) 45.51.14 ■ **FERNELMONT** À vendre : MAISON Rue Salmes 51 5380 Noville-les-Bois info : VAN BILSEN Géraldine (081) 30.23.67 ■ **FLORENNES** À vendre : MAISON Rue Paquet 2 B. 6 5620 Florennes info : RICCI Angela (071) 68.80.48 ■ **FOSSÉS LA VILLE** À vendre : MAISON Rue Jijé 4 5070 Fosses-la-Ville info : BOESTAELE Berenice (081) 22.02.88 ■ **GESVES** À vendre : MAISON Rue Belle Vue 12 5340 Gesves info : STEPHENNE Edouard (083) 65.50.96 ■ **HABAY** À vendre : MAISON Rue de la Gare 95-95A 6720 Habay-la-Neuve info : TAHON Catherine (063) 21.50.60 ■ **HAMOIS** À vendre : MAISON Rue d'Anthée 54 5540 Hastière-Lavaux info : DELMOTTE Bastien (082) 22.21.11 ■ **HOUYET** À vendre : TERRAIN Rue du Tchaurnia 5560 Mennil-Saint-Blaise info : LAURENT Philippe (082) 71.14.24 ■ **JALHAY** À vendre : MAISON Neulmarreau 18 4845 Jalhay info : BEAUBERT DU MARES Dominique (081) 22.91.22 ■ **LA BRUYERE** À vendre : MAISON Rue de Cogneple 67 5080 Warioux info : HALLÉYSSON (081) 73.02.97 ■ **LIMBOURG** Pas d'annonce notariale ■ **LONTZEN** Pas d'annonce notariale ■ **MALMEDY** À vendre : MAISON Florhied 2 4960 Malmédy info : SCHLECK Edith (080) 33.08.86 ■ **MEIX DEVANT VIRTON** À vendre : MAISON Rue de la Colline 15 6760 Etho info : BECHET Céline Marie (063) 45.51.14 ■ **WELKENRAEDT** Pas d'annonce notariale ■ **YVOIR** À vendre : MAISON Rue des Longs Cortils 1 5530 Purnode info : DIRICQ Hélène (081) 41.10.37

Rue Albert ler 206 6780 Wolkeange info : BINAME Joelle (063) 38.54.22 ■ **METTET** À vendre : MAISON Rue Saint-Jean 32 5640 Mettet info : DELMOTTE Bastien (082) 22.21.11 ■ **MUSON** Pas d'annonce notariale ■ **NAMUR** À vendre : APPARTEMENT Avenue Reine Astrid 9 5000 Namur info : BORLEE Isabelle (071) 32.05.04 ■ **ONHAYE** Pas d'annonce notariale ■ **PHILPEVILLE** À vendre : MAISON Rue des Tilleuls 6 5600 Merlemont info : LAMBINET Philippe (060) 34.40.61 ■ **PROFONDEVILLE** À vendre : MAISON Rue Raymond Noel 96 5170 Bois-de-Villers info : DIRICQ Hélène (081) 41.10.37 ■ **ROCHEFORT** À vendre : MAISON Rue du Fecal 27 5580 Mont-Gauthier info : BAQUET Stephanie (084) 21.10.10 ■ **ROUYOY** À vendre : MAISON Rue du Huit Septembre 40 6767 Dampicourt info : JANSEN Vincent (063) 57.71.90 ■ **SAINTE-LEGER (LUX.)** À vendre : MAISON Rue du Pachy 4 6747 Châtillon info : RAYAT Aline (063) 57.71.04 ■ **SPA** À vendre : MAISON Avenue de la Havette 30 4900 Spa info : LENOIR Ludovic (087) 69.26.09 ■ **STAVELOT** À vendre : TERRAIN Cheneux 4970 Stavelot info : ANTOINE Carole (080) 86.20.22 ■ **THEUX** À vendre : MAISON Rue Laurent-François Dethier 6 4910 Theux info : JANSEN Julian (082) 22.51.61 ■ **THIMISTER CLERMONT** À vendre : MAISON Ther 22 4890 Thimister-Clermont info : BELBOOM Perrine (087) 69.26.10 ■ **TINTIGNY** À vendre : MAISON Rue de la Montagne Roze 45 6730 Bellefontaine info : BECHET Céline Marie (063) 45.51.14 ■ **VERVIERS** À vendre : APPARTEMENT Rue des Minieres 67 4800 Verviers info : FLOYON Antoine (087) 76.20.05 ■ **VIRTON** À vendre : MAISON Rue de la Colline 15 6760 Etho info : BECHET Céline Marie (063) 45.51.14 ■ **WELKENRAEDT** Pas d'annonce notariale ■ **YVOIR** À vendre : MAISON Rue des Longs Cortils 1 5530 Purnode info : DIRICQ Hélène (081) 41.10.37

Textes rédactionnels et informations rédigés par MyEasyTax - MyEasytax.be - Info@Myeasntax.be - Boulevard de France, 9 - 1420 Braine-l'Alleud

LE PALAIS DU COUDENBERG, UN ENDROIT À DÉCOUVRIR !

Si l'Europe a connu un Maître du Monde, ce fut Charles Quint. Des 10 ans qu'il a passé sur la place Royale, il ne reste cependant pratiquement aucun vestige. Pourtant, il y disposa d'un superbe palais, d'une chapelle impressionnante et d'une salle d'apparat - l'Aula Magna - parmi les plus grandes du monde de l'époque. Une salle où il fut d'ailleurs émané à peine adolescent, et dans laquelle il revint abdiquer en 1555, traqué

avant de mourir. Découverte des trésors cachés...sous la Place Royale ! Au XIV^{ème} siècle, le duché de Brabant occupait déjà la colline du Coudenberg qui, à l'époque, surplombe Bruxelles. Lorsque les Ducs de Bourgogne en font leur résidence principale, on voit alors débiter la grande époque de ce lieu qui, aujourd'hui encore, abrite les "bureaux" du Roi. Le promoteur de la place Royale ne peut pourtant savoir, en foulant le pavé, que, sous ses pieds, se cache un fabuleux labyrinthe constitué des

vestiges de la chapelle palatine détruite au XVIII^{ème} siècle, des fondations de la Magna Aula, salle construite sous Philippe le Bon en 1452 et de la rue Isabelle qui menait du palais ducal jusqu'à la collégiale Ste-Gudule. Sans oublier, bien évidemment, l'hôtel Hoogstraeten érigé par le conseiller de Charles Quint qui en fit, un moment, son ministre des Finances. Lors de sa visite, le public passera de salles voûtées en couleurs modifiés, il traversera les vestiges de la première enceinte de Bruxelles et se retrouvera alors dans les cuisines du palais,

avant de fouler le carrelage sur lequel marchèrent Charles Quint et son fils Philippe II. Le palais ducal était exactement situé à l'emplacement du palais royal actuel. Des jardins potagers et un vivier tout proches, assuraient la nourriture aux comtes puis à l'empereur, en ces temps où le Parc Royal n'existait pas ! Mais le plus spectaculaire, est sans aucun doute la rue Isabelle, une rue de près de huit-cent mètres, et uniquement empruntée à l'époque,

par l'archiduchesse, qui partait du Coudenberg pour aboutir à Sainte Gudule ! Un tronçon, dont la perspective unique a été conservée sous terre, garde d'ailleurs une partie de ses pavés d'origine, ainsi que sa forte pente. Cette rue était bien réservée au seul usage de la maîtresse des lieux. Propriétés domaniales, logis militaires et murs en interdisaient l'accès à tout autre en ces temps où se rendait à l'église, relevait autant de l'obligation politique

que de l'assurance vie ! Vous terminerez votre petit voyage par la visite des restes de l'hôtel Hoogstraeten, du conseiller de l'empereur et membre des chevaliers de la Toison d'Or. De prochaines restaurations sont encore à venir dans cette demeure, construite à partir de quatre maisons ! Mais pour restaurer il faut de l'argent, beaucoup d'argent ! Quoi qu'il en soit, la visite étonnante du Palais du Coudenberg vous séduira incontestablement !

oim
CE DEPLIANT POURRAIT TE RAPPORTER BIEN PLUS QUE DES PROMOS!
CHECK TRACK
DEVIS ENQUÊTE SUR SUR: www.checktrack.be
M.D.

SUPER PROMOS

-20% SUR L'ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

PLUS DE 250 RÉFÉRENCES DE STOCK !



QUAND SÉCURITÉ RIME AVEC STYLE !



-49%
59€

-117

PACK RANGEMENT STANLEY SERVANTE + BOÎTE À OUTILS

SERVANTE MOBILE ESSENTIAL 50L

- ▶ LARGE POIGNÉE TÉLÉSCOPIQUE
- ▶ BAC À OUTILS AMOVIBLE
- ▶ ROUES 7" RÉSISTANTES
- ▶ COUVERCLE AVEC RAINURE EN V ET COMPARTIMENTS ORGANISSEURS
- ▶ FERMETURES EN MÉTAL ET PASSAGE POUR CADENAS
- ▶ DIMENSIONS 66,5 X 40,5 X 34,5 CM

BOÎTE À OUTIL ESSENTIAL

- ▶ COMPARTIMENTS INTÉGRÉS DANS LE COUVERCLE
- ▶ DOTÉE D'CEILLETONS POUR CADENAS POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE
- ▶ PLATEAU AMOVIBLE
- ▶ FERMETURE MÉTALLIQUE
- ▶ DIMENSIONS 40,6 X 20,5 X 19,5 CM



SERVANTE

BOÎTE À OUTILS

STANLEY FATMAX

-41%

Milwaukee

COFFRET VISSEUSE À PERCUSSION + VISSEUSE

À CHOC MILWAUKEE
Perceuse à percussion M18 COMPACT BRUSHLESS CBLPD. Couple 60 Nm. Max perçage bois/acier/brique : 52/13/16 mm. Visseuse à choc 1/4 Hex - M18 COMPACT BRUSHLESS CBLID - Couple 180 Nm - Cadence de frappe 0-4200 Cps/min.

- ▶ BRUSHLESS
- ▶ 2 ACCUS 18V - 4AH
- ▶ CHARGEUR RAPIDE



299€

-506,86



GRATUIT 4 ACCESSOIRES CARKIT PREMIUM

Valeur : 49€



-28%
179€

L'aspirateur -249

Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE MULTI II 30 T INOX VSC NILFISK 1400W. Bouton rotatif de la puissance d'aspiration en continu. Cuve en inox 30l. Bouton pour nettoyage électrique du filtre. Prise intégrée pour branchement d'outil électroportatif de maximum 1100W. Fonction soufflerie. Longueur de câble 4m.

- ▶ FONCTION SOUFFLERIE
- ▶ FILTRE AUTO-NETTOYANT

Gedimat 15

LES PROMOS DU MOIS

GRIS
60x60cm
100x100cm

ANTHRACITE
60x60cm
30x60cm
100x100cm

IVOIRE
60x60cm

EFFET BÉTON

QUANTITÉ LIMITÉE!
QUE 15 000 M² EN STOCK !

JUSQU'À **-51%**

60X60 CM

17⁹⁵€
Le m²
-36,95

100X100 CM

28⁹⁵€
Le m²
-54,95

CARRELAGE EFFET BÉTON

Pleine masse. En grès cérame rectifié. 60 x 60cm ou 100 x 100cm - Epaisseur 1cm.

- ▶ ÉPAISSEUR 1CM
- ▶ PLEINE MASSE
- ▶ GRANDES DIMENSIONS
- ▶ ANTIDÉRAPANT R10
- ▶ RÉSISTANCE AUX TÂCHES : 5
- ▶ 3 FINITIONS AU CHOIX

-43%

20X114 CM

22⁹⁵€
Le m²
-40,95

CARRELAGE EFFET PARQUET

En grès cérame rectifié.
Epaisseur 1cm.
2 finitions au choix.

CHÊNE GRIS
20x114cm

CHÊNE NATUREL
20x114cm

EFFET PARQUET